SZEBETON

Purator, Mall és a P.V. csoport tagja

Hígtrágyatározó utófeszített vasbetonpanelekbõl









Hígtrágyatározók



1. kép: alaplemez



2. kép: alaplemez helyszíni betonozása



3. kép: panelállítás



4. kép: kábelbehúzás



5. kép: kész tartály

Hígtrágyatározás

A SzeBeton ZRt. 2003-tól gyárt vasbeton elemekből összerakható utófeszített tartálycsaládot. A hígtrágya tároló tartály a talajmechanikai szakvélemény alapján meghatározott ágyazaton nyugvó kör alakú helyszínen készült 15 cm vastag vasbeton alaplemezből (melynek sugara 3,84 és 15,63 m között változik), és a lemez széle mentén függőlegesen felállított, megfelelő darabszámban elhelyezett, és egymáshoz csuklósan kapcsolódó falpanelekből áll, melyeket a helyszínen csúszókábelekkel összefeszítenek.

Helyszíni építési időszükségletek:

(adatok 1 tartály megépítésére vonatkoznak):
Földmunka: 3-4 nap, Betonlemez: 1 nap
Panelállítás, előfeszítés: 1 nap, Padkabetonozás zsaluzással, vasalással: 2 nap
Utófeszítés és befejező munkák (földmunka, tereprendezés stb.): 1 nap

Alkalmazási terület

Mezőgazdasági hígtrágya tározás
Ipari hulladékok (pl. fűrészpor)
Mezőgazdasági melléktermékek (pl.törköly)
Kommunális szennyvíz tisztítók medencéi
Puffermedencék, tüzivíz tározók (feltételesen)
Terménytárolók (fedett)
Egyéb tárolók (szükséges a megfelelő ürítési módszer)



6. ábra: összefeszített csukló

SzeBeton Zrt., Szentendre ☎ (+36) 26/ 310-622 www.szebeton.hu info@szebeton.hu

Hígtrágyatározás

Mérettáblázat (Falpanelszám/térfogat)

A falpanelek száma [db]	Belső átmérő [m]	Tartálytérfogat 3 m-es falmagasságnál [m^3]	Tartálytérfogat 4 m-es falmagasságnál [m^3]	Tartálytérfogat 4,5 m-es falmagasságnál [m^3]	Tartálytérfogat 6 m-es falmagasságnál [m^3]
15	7,04	119	159	179	239
17	8,02	154	206	232	309
19	8,99	194	258	291	387
20	9,48	215	287	323	430
21	9,96	238	317	357	475
23	10,93	286	381	429	571
25	11,90	339	452	508	676
27	12,87	396	528	594	790
29	13,84	458	610	686	913
30	14,33	491	654	735	978
31	14,81	524	698	785	1045
33	15,78	595	792	891	1185
35	16,75	670	892	1003	1334
37	17,71	749	998	1122	1493
39	18,68	883	1110	1248	1660
40	19,16	887	1168	1313	1746
41	19,65	922	1227	1380	1835
43	20,61	1015	1351	1519	2020
45	21,58	1112	1481	1664	2214
47	22,54	1214	1616	1816	2416
49	23,51	1320	1757	1975	2627
50	23,99	1375	1830	2057	2736
51	24,48	1431	1905	2141	2847
52	24,96	1488	1980	2225	2960
53	25,44	1546	2058	2313	3076
54	25,92	1605	2136	2401	3193
55	26,41	1665	2217	2491	3313
56	26,89	1727	2298	2583	3435
57	27,37	1789	2382	2676	3560
58	27,85	1853	2466	2771	3686
59	28,34	1918	2553	2868	3815
60	28,82	1984	2640	2967	3946
61	29,30	2051	2729	3067	4079
62	29,79	2119	2820	3169	4215
63	30,27	2188	2912	3272	4352
64	30,75	2258	3006	3377	4492

A hígtrágyatározó tartályok ára a térfogat függvényében





Amiért érdemes minket választani:

- Támogatott mûszaki megoldás (pályázatok)
- Tipizált tartályok egységes építési technológia
- Évtizedes tapasztalat, széleskörû referenciák
- Széles tartományú méretlépcsõk
- Többféle terhelési igényre (A-B)
- Elõrekalkulálható költségek (tározóra)
- Nagyfokú élõmunka megtakarítás az építési helyszínen
- Rövid kivitelezési idõ (tervezési, kivitelezési háttér)
- Elõregyártás elõnyei (tervezés-projektelõkészítés)
- Garantált minõség (bevált technológia, korszerû anyagok)
- Kedvezõ fajlagos tartály m^3 ár
- Kis alapterület igény (mûvelési ágból történõ kivonás)
- Hosszú élettartam
- Széleskörû alkalmazási lehetõségek
- Speciális tartályok is kiépíthetõk, egyedi alkalmazási célokra is



SzeBeton Zrt.
2000 Szentendre,
Dózsa György út 20.
☎ (+36) 26/ 310-622
FAX (+36) 26/ 310-994
✉ info@szebeton.hu
🌍 www.szebeton.hu

Állunk rendelkezésére részletesebb információval!
kérje árajánlatunkat:
Szebeton ZRt. 26/310 622
www.szebeton.hu, info@szebeton.hu

MST - 07/04